

Use case	Svolgere il tirocinio
Scope	Sistema Tirocini - Portale dello studente
Level	Summary
Intention in context	Compiere i passi necessari per svolgere il tirocinio
Primary actor	Studente
Support actor	-
Stakeholders' interests	<i>Ateneo: si possano svolgere solo tirocini approvati e corretti</i>
Precondition	-
Minimum guarantees	-
Success Guarantees	Il tirocinio viene avviato
Trigger	-
Main Success Scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studente <u>sceglie il progetto formativo</u></li> <li>2. Il sistema verifica</li> <li>3. Studente <u>definisce tutore accademico</u></li> <li>4. Il sistema raccoglie le approvazioni</li> <li>5. Studente <u>comunica inizio tirocinio</u></li> </ol>
Extensions	



<b>Use case</b>	<b>Avviare tirocinio</b>
Scope	Sistema Tirocini
Level	Summary
Intention in context	Attivare lo svolgimento del tirocinio
Primary actor	Studente
Support actor	Docente, Tutore aziendale
Stakeholders' interests	
Precondition	
Minimum guarantees	
Success Guarantees	
Trigger	
Main Success Scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studente <u>sceglie progetto formativo</u></li> <li>2. Il sistema verifica e notifica lo studente</li> <li>3. Studente <u>Definisce il tutore accademico</u></li> <li>4. Il sistema richiede firma tutore accademico</li> <li>5. Il tutore accademico <u>firma il progetto formativo</u></li> <li>6. Il sistema richiede firma del tutore aziendale</li> <li>7. Il tutore aziendale <u>controfirma e definisce le date</u></li> <li>8. Il sistema conferma</li> <li>9. Studente <u>comunica avvio del tirocinio</u></li> </ol>
Extensions	2a. Lo studente non ha crediti sufficienti: ...

Use case	Scegliere progetto formativo
Scope	Sistema Tirocini - Portale studente
Level	User-goal
Intention in context	Seleziona tra le offerte il progetto formativo che si vorrebbe svolgere come tirocinio
Primary actor	Studente
Support actor	-
Stakeholders' interests	Azienda: avere studenti adeguatamente preparati per i propri progetti
Precondition	Deve esistere almeno una proposta di progetto formativo compatibile con il CdS dello studente
Minimum guarantees	-
Success Guarantees	Viene registrata la scelta di progetto formativo
Trigger	-
Main Success Scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Studente</b> richiede di scegliere un progetto formativo</li> <li>2. <b>Sistema</b> mostra l'elenco dei PF compatibili</li> <li>3. <b>Studente</b> visualizza un PF</li> <li>4. <b>Sistema</b> mostra i dettagli</li> <li>5. <b>Studente</b> seleziona il PF</li> <li>6. <b>Sistema</b> riepiloga la scelta e chiede conferma</li> <li>7. <b>Studente</b> conferma la scelta</li> <li>8. <b>Sistema</b> registra la scelta</li> </ol>
Extensions	<p>3.a Lo studente annulla: il caso d'uso fallisce</p> <p>5.a. Lo studente non sceglie/chiude il PF: si torna la passo 2</p> <p>5.b. Lo studente annulla: il caso d'uso fallisce</p> <p>7.a. Lo studente non conferma: si torna al passo 2</p>

Use case	Definire tutore accademico
Scope	Sistema Tirocini - Portale dello studente
Level	User-goal
Intention in context	Selezionare un docente che svolga il ruolo di tutore accademico per il tirocinio
Primary actor	Studente
Support actor	-
Stakeholders' interests	Ateneo: venga scelto un docente del CdS dello studente
Precondition	La richiesta è stata approvata
Minimum guarantees	
Success Guarantees	Viene registrato il tutore accademico
Trigger	-
Main Success Scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studente sceglie di definire il tutore</li> <li>2. Sistema mostra l'elenco dei docenti</li> <li>3. Studente seleziona il docente</li> <li>4. Sistema registra il tutore accademico</li> </ol>
Extensions	<p>2.a. Non ci sono docenti disponibili: il caso d'uso fallisce</p> <p>3.a. Studente annulla: il caso d'uso fallisce</p>